

RBI-PACKAGING

VEELZIJDIG IN VERPAKKINGEN

Golfkarton - enkelzijdig - rollen



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Golfkarton	10 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	17 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	25 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	33 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	50 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	66 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	70 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	75 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	80 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	85 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	100 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	120 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	150 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	200 cm x 70 mtr	grijs	70 gr - eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	500 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	700 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	800 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	1000 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	1200 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr
Golfkarton	1500 mm x 70 mtr	bruin	eenzijdig gegolfd karton	rol 70 mtr

Golfkarton zelfklevend



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Golfkarton zelfklevend	23 x 33,5 cm	bruin	zelfklevend - voorgelijmde vellen	pak 100 stuks
Golfkarton zelfklevend	28 x 35 cm	bruin	zelfklevend - voorgelijmde vellen	pak 200 stuks
Golfkarton zelfklevend	35 x 43 cm	bruin	zelfklevend - voorgelijmde vellen	pak 100 stuks
Golfkarton zelfklevend	35 x 53 cm	bruin	zelfklevend - voorgelijmde vellen	pak 200 stuks
Golfkarton zelfklevend	46 x 58 cm	bruin	zelfklevend - voorgelijmde vellen	pak 100 stuks
Golfkarton zelfklevend	36 cm x 100 mtr	bruin	zelfklevend - voorgelijmde rol	rol 100 meter

Opvulchips



Omschrijving	Inhoud	Specificatie	Eenheid
Schuimkorrels	150 liter	Flo-pak / groen	doos
Schuimkorrels	400 liter	bio 8 - groen - shock-proof	zak
Schuimkorrels	500 liter	8-model - gesloten - shock-proof	zak
Schuimkorrels	500 liter	Flo-pak / groen	zak
Schuimkorrels	500 liter	8-model - open - shock-proof	zak
Schuimkorrels	501 liter	Flo-pak -8-model - strong one - zwart - - 100% recycleerd Polystyreen	zak
Schuimkorrels	502 liter	Flo-pak -8-model - environmental one - zwart - - 100% recycleerd Polystyreen	zak
Vultrechtersysteem		model 500 - flexibele uitloop	stuks

Afrollers



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Afroller	voor de SMS-500	stuks
Afroller	voor de SMS-700	stuks
Afroller	voor de SMS-1000	stuks

Reparatiesets



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Reparatieset	voor de SMS-350	stuks
Reparatieset	voor de SMS-500	stuks
Reparatieset	voor de SMS-700	stuks
Reparatieset	voor de SMS-1000	stuks
Reparatieset	voor de TS-210	stuks
Reparatieset	voor de TS-310	stuks
Reparatieset	voor de TS-410	stuks

Tafelsealer





Omschrijving	Maat	Specificatie	Eenheid
Tafelsealer	sealbreedte 200 mm	tafelsealer - TS-200 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 200 mm	tafelsealer - TS-210 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 200 mm	tafelsealer - TS-210 roestvrijstaal	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 200 mm	tafel magneet sealer - TMS-200 met magneetbediening	stuks

Tafelsealer






Tafelsealer	sealbreedte 300 mm	tafelsealer - TS-300 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 300 mm	tafelsealer type TS-310 v.z.v. tijdschakelaar, sealdraad en afsnij-inrichting	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 300 mm	tafelsealer TS-300 roestvrijstaal	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 300 mm	tafel magneet sealer - TMS-300 met magneetbediening	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 400 mm	tafelsealer - TS-400 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 400 mm	tafelsealer - TS-400 roestvrijstaal	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 400 mm	tafel magneet sealer - TMS-400 met magneetbediening	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 500 mm	tafelsealer - TS-500 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 500 mm	tafelsealer - TS-510 v.z.v. tijdschakelaar en sealdraad en afsnij-inrichting	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 500 mm	tafelsealer TS-500 roestvrijstaal	stuks
Tafelsealer	sealbreedte 500 mm	tafel magneet sealer - TMS-500 met een magneetbediening	stuks

Super Magneetsealers



Omschrijving	Specificatie	Eenheid
Super Magneetsealer		Type SMS.WT+AR. De seal is standaard 4 mm
Super Magneetsealer		Type SMS.EM v.z.v. elektrisch bedienbare sealarm Hierdoor houdt u de handen vrij om eventueel de te sealen zak te positioneren. Ook bij intensief gebruik van deze machine kan een voetbediening verlichting geven in het abeidsproces

Super Magneetsealers

Super Magneetsealer		<p>Type SMS.D2 v.z.v. boven en onderverwarming</p> <p>Deze Super Magneet Sealer is speciaal ontworpen voor het sealen van dikke LDPE-Folies, aluminiumfolies, papieren zakken met een coating of PE-binnenzak en ander moeilijk te sealen materiaal</p>
Super Magneetsealer		<p>Type SMS.TW</p> <p>v.z.v. twee sealnaden van 4 mm voor het aanbrengen van sealnaden achter elkaar. De afstand tussen beide sealdraden is 20 mm</p>
Super Magneetsealer		<p>Type SMS.PN2 v.z.v. pneumatische cilinder</p> <p>Bij deze machine wordt niet alleen de sealarm d.m.v. een pneumatische cilinder gesloten, maar wordt de druk tijdens de lascyclus met behulp van de perslucht nog extra verhoogd. Door deze combinatie van het sluiten met lage druk en het sealen onder hoge druk is deze machine bijzonder geschikt voor het sealen van zwaardere folies en / of zakken die voorzien zijn van een zijvouw. Voor dit type machine is een luchtaansluiting noodzakelijk.</p>
Super Magneetsealer		<p>Type SMS.AC v.z.v. AC/PN2</p> <p>Deze Super magneet Sealer is voorzien van een pneumatisch mes dat tijdens de lascyclus automatisch snijdt. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie PN2. Het is mogelijk deze snij inrichting uit te schakelen. Ook voor deze optie is een luchtaansluiting noodzakelijk (6 Bar)</p>
Super Magneetsealer		<p>Type SMS-GW v.z.v. GW</p> <p>Super Magneet Sealer voor het vervaardigen van krimpverpakkingen. Samen met het krimppistool bent u in staat hiermee op een eenvoudige en goedkope manier uw producten te v.z.v. krimpfolie. Deze machine wordt geleverd inclusief een folie-openener., folie-perforator, verstelbare werktafel met afstelstrip en een afrolinrichting</p>

Super Magneetsealers

Super Magneetsealer		<p>Type SMS-FC/CD – v.z.v. FC/CD</p> <p>Deze machine is uitgevoerd met extra koper-ophangbeugel. Hiermee kunt u d.m.v. een vulkoker die voorzien is van buisfolie, eenvoudig producten verpakken. Door de speciale sealconstructie, waarbij in één beweging de folie geseald en afgesneden wordt, is het mogelijk om het buisfolie snel en efficiënt gevulde zakjes te produceren.</p>
Super Magneetsealer		<p>Type RVS.SMS – optie RVS</p> <p>Alle modellen en uitvoeringen zijn leverbaar in Roest Vrij Staal. Hiermee zijn deze machines ook zeer geschikt voor gebruik in o.a. de voedingsindustrie, cleanrooms en andere plaatsen waar RVS wordt voorgeschreven</p>

Spinvlies



Omschrijving	Maat	Specificatie	Eenheid
Spinvlies	55 cm x500 mtr	50 gr/m2	rol
Spinvlies	80 cm x 1000 mtr	23 gr/m2	rol
Spinvlies	100 cm x 1000 mtr	23 gr/m2	rol
Spinvlies	103 cm x 1000 mtr	23 gr/m2	rol
Spinvlies	103 cm x 4000 mtr	23 gr/m2	rol
Spinvlies	105 cm x 1000 mtr	25 gr/m2	rol
Spinvlies	120 cm x 750 mtr	25 gr/m2	rol

Spinvlies

Spinvlies	120 cm x 1000 mtr	25 gr/m2	rol
Spinvlies	127,5 cm x 250 mtr	80 gr/m2	rol
Spinvlies	180 cm x 2000 mtr	12 gr/m2	rol
Spinvlies	240 cm x 1000 mtr	20 gr/m2	rol
Spinvlies	250 cm x 1000 mtr	20 gr/m2	rol

Opvulpapier Fillpak



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Papieropvulling	380 mm x 360 mtr	bruin	Fillpak - 70 g/m ²	stuks
Papieropvulling	380 mm x 360 mtr	bruin	Fillpak Greenline - 70 g/m ²	stuks
Papieropvulling	380 mm x 500 mtr	bruin	Fillpak - 50 g/m ²	stuks
Papieropvulling	571 mm x 360 mtr	bruin	Fillpak Greenline - 70 g/m ²	stuks
Papieropvulling	571 mm x 500 mtr	bruin	Fillpak SL - 50 g/m ²	stuks

Opvulpapier Wrappak



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Papieropvulling	305 mm x 840 mtr	wit	WrapPak - 22 g/m ²	stuks
Papieropvulling	508 mm x 250 mtr	bruin	WrapPak - 80 g/m ²	

Opvulpapier Naturewrap



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Papieropvulling	400 mm x 9 mtr	wit	Naturewrap - 2 lagen - 102 g/m ²	56 rollen
Papieropvulling	400 mm x 9 mtr	bruin	Naturewrap - 2 lagen - 102 g/m ²	56 rollen

Opvulpapier GEAMI wrap




Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Papieropvulling	305 mm x 134 mtr	wit	1 laag - 22 g/m ² - kraft paper	rol
Papieropvulling	305 mm x 268 mtr	wit	1 laag - 22 g/m ² - interleaf paper	rol
Papieropvulling	305 mm x 840 mtr	wit	1 laag - 22 g/m ² - interleaf paper	rol
Papieropvulling	508 mm x 134 mtr	bruin	1 laag - 80 g/m ² - kraft	rol
Papieropvulling	508 mm x 250 mtr	bruin	1 laag - 80 g/m ² - kraft - die-cut paper	rol
Papieropvulling	508 mm x 268 mtr	bruin	1 laag - 80 g/m ² - kraft - die-cut paper	rol

Opvulpapier PadPak



Omschrijving	Maat	Kleur	Specificatie	Eenheid
Papieropvulling	680 mm x 160 mtr	bruin	70/70 g/m ²	rol

Luchtkussenfolie standaard



Omschrijving	Maat	Specificatie	Eenheid
Luchtkussenfolie	150 mm x 100 mtr	standaard	8 rollen
Luchtkussenfolie	150 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	300 mm x 100 mtr	standaard	15 rollen
Luchtkussenfolie	300 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	300 mm x 285 mm x 50 mtr	Perfopack	1 doos
Luchtkussenfolie	400 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	400 mm x 400 mm	vellen- 125 vel per rol - medium kwaliteit	3 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 50 mtr	strong - perforatie per 500 mm	2 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 50 mtr	nop 25 mm	3 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 50 mtr	grote nop ca. 31,7 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	S-2 First 100% gerecycleerd - transparant groen	3 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	3 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	light	2 rollen
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	strong	3 rollen
Luchtkussenfolie	600 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	2 rollen
Luchtkussenfolie	600 mm x 100 mtr	strong	2 rollen
Luchtkussenfolie	600 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	750 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	2 rollen
Luchtkussenfolie	750 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 50 mtr	25 mm	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 50 mtr	grote nop ca. 31,7 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	anti-statisch	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	standaard nop 18 mm	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	light	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	S-2 First 100% gerecycleerd - transparant groen	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	strong	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	1200 mm x 100mtr	strong	rol

Luchtkussenfolie standaard

Luchtkussenfolie	1200 mm x 100mtr	strong + PE schuim - 1 mm dik	rol
Luchtkussenfolie	1200 mm x 100mtr	standaard kwaliteit	rol
Luchtkussenfolie	1200 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 50 mtr	standaard - nop 25 mm	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	bullkraft	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	strong	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	light	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	2000 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	rol
Luchtkussenfolie	2000 mm x 100 mtr	strong	rol
Luchtkussenfolie	2000 mm x 100 mtr	4 mm - nop ca. 10 mm - Sealed Air	rol
Luchtkussenfolie	2500 mm x 100 mtr	standaard kwaliteit	rol

Luchtkussenfolie duurzaam



Omschrijving	Maat	Specificatie	Eenheid
Luchtkussenfolie	500 mm x 100 mtr	Green Ocean	rol
Luchtkussenfolie	1000 mm x 100 mtr	Green Ocean	rol
Luchtkussenfolie	1500 mm x 100 mtr	Green Ocean	rol

Luchtkussenfoliezak



Omschrijving	Maat	Specificatie	Eenheid
Luchtkussenfoliezak	100 x 120 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 1250 stuks
Luchtkussenfoliezak	100 x 165 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 1250 stuks
Luchtkussenfoliezak	100 x 165 mm	80 my - plastic	doos 1250 stuks

Luchtkussenfoliezak


Luchtkussenfoliezak	100 x 200 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 500 stuks
Luchtkussenfoliezak	150 x 200 mm	80 my - plastic	doos 500 stuks
Luchtkussenfoliezak	150 x 250 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 500 stuks
Luchtkussenfoliezak	150 x 250 mm	80 my - plastic	doos 500 stuks
Luchtkussenfoliezak	200 x 200 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 500 stuks
Luchtkussenfoliezak	200 x 300 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 400 stuks
Luchtkussenfoliezak	250 x 250 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 300 stuks
Luchtkussenfoliezak	250 x 300 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 300 stuks
Luchtkussenfoliezak	250 x 400 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 200 stuks
Luchtkussenfoliezak	300 x 300 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 200 stuks
Luchtkussenfoliezak	300 x 400 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 150 stuks
Luchtkussenfoliezak	350 x 350 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 150 stuks
Luchtkussenfoliezak	350 x 450 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 100 stuks
Luchtkussenfoliezak	400 x 400 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 125 stuks
Luchtkussenfoliezak	400 x 600 mm	3 laags - met klep - plastic	doos 75 stuks
Luchtkussenfoliezak	520 x 520 mm	80 my - plastic	doos 500 stuks

Papieren noppenfolie



Omschrijving	Maat	Diameter	Eenheid
Papieren noppenfolie	50 cm x 50 meter	42 cm	rol
Papieren noppenfolie	100 cm x 50 meter	42 cm	rol

Schuimfolie



Omschrijving	Maat	Kleur	Eenheid
Schuimrol	500 x 1 mm x 500 mtr	wit	3 rollen
Schuimrol	500 x 2 mm x 250 mtr	wit	3 rollen
Schuimrol	600 x 1 mm x 500 mtr	wit	2 rollen
Schuimrol	600 x 2 mm x 250 mtr	wit	2 rollen
Schuimrol	1000 x 1,5 mm x 350 mtr	wit	rol
Schuimrol	1000 x 1 mm x 500 mtr	wit	rol
Schuimrol	1000 x 2 mm x 250 mtr	wit	rol
Schuimrol	1250 x 1 mm x 500 mtr	wit	rol
Schuimrol	1250 x 1,5 mm x 350 mtr	wit	rol
Schuimrol	1250 x 2 mm x 250 mtr	wit	rol
Schuimrol	1250 x 3 mm x 175 mtr	wit	rol
Schuimrol	1250 x 4 mm x 130 mtr	wit	rol
Schuimrol	1550 x 1 mm x 500 mtr	wit	rol
Schuimrol	1550 x 2 mm x 250 mtr	wit	rol
Schuimrol	1550 x 3 mm x 175 mtr	wit	rol
Schuimrol	2000 x 2 mm x 250 mtr	wit	rol
Schuimvel	580 x 380 x 1 mm - vellen	wit	700 vel
Schuimvel	2000 x 1200 x 30 mm - vellen	wit	13 vel

Buisnet



Omschrijving	Maat	Kleur	Eenheid
Buisnet PE	10 mm x 400 meter	oranje	rol
Buisnet PE	15 mm x 300 meter	blauw	rol
Buisnet PE	25 mm x 200 meter	geel	rol
Buisnet PE	25 mm x 300 meter	groen	rol

Buisnet

Buisnet PE	50 mm x 100 meter	rood	rol
Buisnet PE	50 mm x 150 meter	geel	rol
Buisnet PE	100 mm x 50 meter	groen	rol
Buisnet PE	100 mm x 100 meter	oranje	rol
Buisnet PE	200 mm x 50 meter	blauw	rol